

ALOC (Altered Level Of Consciousness)

(nivel de conciencia alterado)

Término	ALOC (Altered Level Of Consciousness)
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Sintomatología
Definición del término	State in which a person either has decreased cognitive function or cannot be easily aroused.
Fuente / Autor (del término)	Morrow, A. (2020, 21 febrero). The Categories of Level of Consciousness in Medicine. Verywell Health. Recuperado 23 de marzo de 2022, de https://www.verywellhealth.com/level-of-consciousness-1132154
Contexto del término	A daily part of emergency medicine practice involves assessing patients with altered levels of consciousness (ALOC), and determining when impairment reaches levels that warrant diagnostic or therapeutic interventions.
Fuente / Autor (del contexto)	Gill, M., Green, S. M., & Krauss, B. (2003). Can the bispectral index monitor quantify altered level of consciousness in emergency department patients?. Academic emergency medicine, 10(2), 175-179.
Equivalente en español	nivel de conciencia alterado
Categoría gramatical	Nominal (221)

Variante de traducción	alteración del estado de conciencia
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Estado mental que puede ser reconocido subjetivamente por un individuo (o por un observador objetivo del individuo) como diferente, en funciones psicológicas, del estado de alerta y de vigilia.
Fuente / Autor (del término en español)	Méndez, M. (2007). Estados alterados v/s no-ordinarios de conciencia: un marco transpersonal-integral para comprender la ingesta ceremonial de enteógenos. Cuadernos de neuropsicología, 1(3), 182-195. Recuperado 23 de marzo de 2022, de bit.ly/3K69eFY
Contexto del término en español	En el análisis de regresión logística binaria el modelo final estadísticamente sostenible fue el configurado por las variables fiebre, taquipnea, nivel de conciencia alterado, presencia de diarreas, uso de diuréticos e infusiones de soluciones hipertónicas.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Cieza Zevallos, J. A., Strobbe Barbat, M., & Ortiz Soriano, V. (2017). Factores asociados a la incidencia de hipernatremia intrahospitalaria en pacientes adultos de un servicio de Medicina de Lima, Perú. Revista Médica Herediana, 27(4), 199. doi.org/hng2
Video YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=sOmM2xQiQ0w
Fuente / Autor video	Externa
URL de la fuente (video)	https://www.youtube.com/watch?v=sOmM2xQiQ0w