

prophylactic oophorectomy (ooforectomía profiláctica)

Término

Término

prophylactic oophorectomy

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cáncer de ovario

Definición del término

Surgery intended to reduce the risk of ovarian cancer by removing the ovaries before disease develops.

Fuente / Autor (del término)

Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Prophylactic oophorectomy. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de:

<https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/prophylactic-oophorectomy>

Contexto del término

In ovaries removed from patients undergoing prophylactic oophorectomy for a known family history of ovarian cancer, there are more surface epithelial inclusion cysts and surface micropapillae than in ovaries removed from women lacking such a history.

Fuente / Autor (del contexto)

Prat, M., Ribé, A., Gallardo, A. (2005). Hereditary ovarian cancer. Human Pathology, 36,

Español

Equivalente en español

ooforectomía profiláctica

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Cirugía con la intención de reducir el riesgo de cáncer de ovarios por medio de la extracción de los ovarios antes de que se presente la enfermedad.

Fuente / Autor (del término en español)

Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Ooforectomía profiláctica. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de:

<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/ooforectomia-profilactica>

Contexto del término en español


Aunque el riesgo de cáncer ovárico en portadoras de mutaciones de BRCA es considerablemente menor que el riesgo para cáncer de mama, la ausencia de métodos confiables de detección temprana y la letalidad del cáncer ovárico avanzado han llevado a muchos oncólogos a recomendar la ooforectomía profiláctica bilateral luego de que la mujer haya completado su fertilidad.

Fuente / Autor (del contexto en español)

González V, M., Larraín de la C, D., Figueroa M, M. (2004). ¿Se justifica la ooforectomía, como medida profiláctica en la disminución del riesgo de cáncer de ovario y de mama, en las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2? Revista c

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

Mayoclinic (s.f) Ooforectomía profiláctica [Fotografía] <https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/oophorectomy/about/pac-20385030>