

# to assess (valorar)

<b>Término</b>	to assess
<b>Idioma</b>	Inglés (Estados Unidos) (214)
<b>Área Especialidad</b>	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
<b>Disciplina</b>	Médico Cirujano (422)
<b>Temática</b>	Pruebas diagnósticas
<b>Definición del término</b>	To evaluate a person or process.
<b>Fuente / Autor (del término)</b>	Assess. (2011). Segen's Medical Dictionary. Recuperado el 06 de Junio de 2020 <a href="https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/assess">https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/assess</a>
<b>Contexto del término</b>	The article by Lu and colleagues describes a creative use of artificial intelligence and stored patient data to assess risk for lung cancer, with the aim of identifying persons potentially eligible for screening.
<b>Fuente / Autor (del contexto)</b>	Pinsky, P. (2020). Artificial Intelligence and Data Mining to Assess Lung Cancer: Challenges and Opportunities. En Annals of Internal Medicine (Vol. 173, Issue 760-761). American College of Physicians. <a href="https://doi.org/10.7326/m20-5673">https://doi.org/10.7326/m20-5673</a>
<b>Equivalente en español</b>	valorar
<b>Categoría gramatical</b>	Verbal (222)

---

**Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

---

**Definición del término en español**

Determinar el valor de alguien o de algo.

---

**Fuente / Autor (del término en español)**

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Valorar. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 06 de junio de 2022, de [https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL\\_BUS=3&LEMA\\_BUS=Valorar](https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Valorar)

---

**Contexto del término en español**

Se diseñó una encuesta con 30 variables que medían tres dimensiones (prevalencias, conocimientos y actitudes hacia el tabaquismo) y se asignó una clave individual a cada cuestionario. Se encuestó a los alumnos de primero de medicina de Zaragoza en el curso 1997-1998. Para valorar la fiabilidad de la encuesta se aplicó un test-retest, que consiste en realizar el mismo cuestionario a los mismos sujetos a cabo de un tiempo. Para medir el grado de concordancia test-retest se ha calculado el coeficiente kappa.

---

**Fuente / Autor (del contexto en español)**

Guillén, D., Nerín, I., Mas, A., & Crucelaegui, A. (2003). Estudio de fiabilidad de la encuesta utilizada para valorar la prevalencia, los conocimientos y las actitudes sobre el tabaquismo en estudiantes de medicina. En Archivos de Bronconeumología (Vol. 39, No. 10, pp. 775-778).

---

**Imagen**



**Fuente /  
Autor  
imagen**

Externa

**URL de la  
fuente  
(imagen)**

<https://img1.wsimg.com/isteam/ip/16987eb4-20c9-4b72-9b7f-8a7cf4aa0f0f/MEDICINA%20GENERAL.jpg/:/cr=t:0%25,l:0%25,w:100%25,h:100%25>

**Video  
YouTube**

<https://www.youtube.com/watch?v=NdLLbiVEiKU>

**Fuente /  
Autor video**

Externa

---

**URL de la  
fuente  
(video)**

<https://www.youtube.com/watch?v=NdLLbiVEiKU>

---