

baroreceptor (barorreceptor)

Término

Término

baroreceptor

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Fisiología

Definición del término

A sensory nerve terminal that is stimulated by changes in pressure, as those in blood vessel walls.

Fuente / Autor (del término)

Baroreceptor. (2003) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 08 de junio de 2022 de <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/baroreceptor>

Contexto del término

The results of these experiments indicate that the carotid and aortic baroreceptor mechanisms are reset to the hypertensive pressure levels of animals with chronic perinephritic hypertension. Thus, seemingly, the buffer reflexes tend to maintain, rather than prevent, the chronic phase of renal hypertension and are, presumably, an important component in the mechanism of chronic renal hypertension.

Fuente / Autor (del contexto)

MCCUBBIN, J. W., GREEN, J. H. y PAGE, I. H. (1956). Baroreceptor Function in Chronic Renal Hypertension. En *Circulation Research* (Vol. 4, Issue 2, pp. 205–210). Ovid Technologies

Español

Equivalente en español

barorreceptor

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

presorreceptor

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Mecanorreceptor sensible a la distensión de las paredes vasculares inducida por la presión arterial, constituido por terminaciones nerviosas ricas en varicosidades que contienen numerosas mitocondrias y partículas de glucógeno.

Fuente / Autor (del término en español)

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Barorreceptor. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 08 de junio de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=barorreceptor

Contexto del término en español

Los paragangliomas (PGL) múltiples en la región de la cabeza y cuello son patologías raras. Presentamos el caso de una paciente de 24 años que fue intervenida en nuestro centro de PGL carotídeos bilaterales y que desarrolló un fallo barorreceptor después de la resección de éstos. Aunque resulta una complicación poco frecuente, es importante conocerla para diagnosticarla y tratarla rápidamente, evitando así mayores complicaciones postoperatorias.

Fuente / Autor (del contexto en español)


Díaz-Molina, J. P., Sevilla, M. A., Llorente-Pendas, J. L., & Suárez-Nieto, C. (2010). Fallo barorreceptor tras la resección bilateral de paragangliomas carotídeos. En Acta Otorrinolaringológica Española (Vol. 61, Issue 1, pp. 78-80). Elsevier BV. <https://>

Multimedia

Imagen

Figura 2.5 Reflejo Barorreceptor que ayuda a mantener la presión sanguínea en homeostasis.

Diapositiva 5



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://image.slidesharecdn.com/reflejobarorreceptor-151222150926/95/reflejo-barorreceptor-mantencin-de-la-presin-sangunea-en-homeostasis-tercero-medio-biologa-15-638.jpg?cb=1452770481>

Video YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-_eucOGpzNY

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

https://www.youtube.com/watch?v=-_eucOGpzNY

Notas para la traducción

Opciones no recomendadas

baroreceptor, baroceptor

Comentarios

Puede verse también "baroceptor", que se considera anglicismo; la forma "baroreceptor" es incorrecta. También se puede encontrar como "baroceptor" y "pressoreceptor" en inglés.

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)