


baroceptor (barorreceptor)

Término	baroceptor
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Fisiología
Definición del término	A sensory nerve terminal that is stimulated by changes in pressure, as those of vessel walls.
Fuente / Autor (del término)	Baroceptor. (2003) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 08 de junio de 2022 de https://dictionary.thefreedictionary.com/baroceptor
Contexto del término	The results of these experiments indicate that the carotid and aortic baroreceptor mechanisms are reset to the hypertensive pressure levels of animals with chronic perinephritic hypertension. Thus, seemingly, the buffer reflexes tend to maintain rather than prevent, the chronic phase of renal hypertension and are, presumably, an important component in the mechanism of chronic renal hypertension.
Fuente / Autor (del contexto)	MCCUBBIN, J. W., GREEN, J. H. y PAGE, I. H. (1956). Baroreceptor Function in Chronic Renal Hypertension. En <i>Circulation Research</i> (Vol. 4, Issue 2, pp. 205-210). Wolters Kluwer Health Technologies (Wolters Kluwer Health). https://doi.org/10.1161/01.res.4.2.205
Equivalente en español	barorreceptor
Categoría gramatical	Nominal (221)
Variante de traducción	presorreceptor

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Mecanorreceptor sensible a la distensión de las paredes vasculares inducida por la presión arterial, constituido por terminaciones nerviosas ricas en varicosidades. Los barorreceptores contienen numerosas mitocondrias y partículas de glucógeno.
Fuente / Autor (del término en español)	Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Barorreceptor. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 08 de junio de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=barorreceptor
Contexto del término en español	Los paragangliomas (PGL) múltiples en la región de la cabeza y cuello son poco frecuentes. Presentamos el caso de una paciente de 24 años que fue intervenida por un centro de PGL carotídeos bilaterales y que desarrolló un fallo barorreceptor tras la resección de éstos. Aunque resulta una complicación poco frecuente, es importante conocerla para diagnosticarla y tratarla rápidamente, evitando así mayores complicaciones postoperatorias.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Díaz-Molina, J. P., Sevilla, M. A., Llorente-Pendas, J. L., & Suárez-Nieto, C. (2020). Barorreceptor tras la resección bilateral de paragangliomas carotídeos. En <i>Revista Española de Otorrinolaringología Española</i> (Vol. 61, Issue 1, pp. 78-80). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.orel.2020.01.001

Figura 2.5 Reflejo Barorreceptor que ayuda a mantener la presión sanguínea en homeostasis.



Imagen

Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://image.slidesharecdn.com/reflejobarorreceptor-151222150926/95/reflejobarorreceptor-mantencin-de-la-presin-sangunea-en-homeostasis-tercero-mbiologa-15-638.jpg?cb=1452770481>

Video YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-_eucOGpzNY

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

https://www.youtube.com/watch?v=-_eucOGpzNY

**Opciones no
recomendadas**

baroreceptor, baroceptor

Comentarios

Puede verse también "baroceptor", que se considera anglicismo; la forma "baroreceptor" es incorrecta. También se puede encontrar como "baroceptor" o "pressoreceptor" en inglés.
