

ectopic atrial rhythm (ritmo auricular ectópico)

Término

Término

ectopic atrial rhythm

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cardiología

Definición del término

A cardiac rhythm resulting from either an abnormal electrical focus in the atria or intra-atrial reentry.

Fuente / Autor (del término)

Ectopic Atrial Rhythm. (22 de noviembre de 2007). Net Doc. Recuperado el 16 de junio de 2022 de <https://netdoc.com/ectopic-atrial-rhythm/>

Contexto del término

This led to a persistent heart rate reduction to a physiologic level (80–100 beats/min at rest) with alternating periods of restored sinus rhythm and ectopic atrial rhythm. Subsequent ECG recordings showed sinus rhythms with regular AV conduction and no abnormalities of de- or repolarization (Figure 2). No adverse effects attributable to Ivabradine were registered. After stabilization Esmolol infusion was discontinued and the beta-blocker therapy was switched to Metoprolol administered orally (1 mg/kg/d). Holter evaluation before discharge (1 week after admission) showed sinus rhythm with short

times of ectopic atrial rhythm and a regular diurnal pattern and heart rate.

Fuente / Autor (del contexto)

Michel, H., Heißenhuber, F., Wellmann, S., Melter, M., & Gerling, S. (2020). Ectopic Atrial Tachycardia in a 12-Month-Old Girl Treated With Ivabradine and Beta-Blocker, a Case Report. En *Frontiers in Pediatrics* (Vol. 8). Frontiers Media SA. <https://doi.org>

Español

Equivalente en español

ritmo auricular ectópico

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Las contracciones cardíacas que se producen automáticamente debido a otras contracciones en el miocardio o en el sistema de conducción.

Fuente / Autor (del término en español)

Ivanov, A. (2017). ¿Cuál es el ritmo auricular ectópico? Recuperado el 16 de junio de 2022 de <http://www.es.nextews.com/a0c7120e/>

Contexto del término en español

Luego se analizó el tipo de arritmia que fue diagnosticada con mayor frecuencia. La arritmia sinusal respiratoria fue la que tuvo el mayor número de diagnósticos con un total de 157 pacientes, lo que corresponde al 44%. En segundo lugar fue diagnosticado el ritmo auricular ectópico con un total de 90 pacientes, es decir el 25% . En tercer lugar, taquicardia supraventricular con 59 diagnósticos correspondiente al 17% del total de la muestra. En menor porcentaje se presentaron trastornos de la conducción con un total de 46 diagnósticos, lo que corresponde al 13%. Finalmente fueron diagnosticados 3 casos de fibrilación auricular y 1 paciente con diagnóstico de síndrome de reentrada, correspondiente al 1 y 0.5 % respectivamente.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Nevarez Gilbert, A. B. (2014). Cardiopatía congénita como factor de riesgo de arritmias

en niños hasta 18 años: estudio retrospectivo del área de consulta externa del Hospital de Niños de Guayaquil Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Universidad Católica de San

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

https://www.researchgate.net/profile/David_Crespo-Marcos/publication/43693115/figure/download/fig2/AS:667796975390754@1536226614914/Fig1-ECG-ritmo-auricular-ectopico-P-negativa-en-I-y-positiva-en-aVF-eje-del.png

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=UIW346T4gSg>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=UIW346T4gSg>