


ectopic atrial rhythm (ritmo auricular ectópico)

Término	ectopic atrial rhythm
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Cardiología
Definición del término	A cardiac rhythm resulting from either an abnormal electrical focus in the atria or an abnormal pathway in the ventricles.
Fuente / Autor (del término)	Ectopic Atrial Rhythm. (22 de noviembre de 2007). Net Doc. Recuperado el 10 de octubre de 2020. https://netdoc.com/ectopic-atrial-rhythm/
Contexto del término	This led to a persistent heart rate reduction to a physiologic level (80–100 beats per minute) with alternating periods of restored sinus rhythm and ectopic atrial rhythm. Subsequent Holter monitoring showed sinus rhythms with regular AV conduction and no abnormalities of degree or duration (Fig. 2). No adverse effects attributable to Ivabradine were registered. After stabilization, the beta-blocker therapy was discontinued and the beta-blocker therapy was switched to Metoprolol administered twice daily. Holter evaluation before discharge (1 week after admission) showed sinus rhythm with occasional ectopic atrial rhythm and a regular diurnal pattern and heart rate.
Fuente / Autor (del contexto)	Michel, H., Heißenhuber, F., Wellmann, S., Melter, M., & Gerling, S. (2020). Ectopic Atrial Rhythm in a 12-Month-Old Girl Treated With Ivabradine and Beta-Blocker, a Case Report. <i>Frontiers in Pediatrics</i> (Vol. 8). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fped.2020.564444
Equivalente en español	ritmo auricular ectópico

Categoría gramatical	Nominal (221)
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Las contracciones cardíacas que se producen automáticamente debido a otra parte del miocardio o en el sistema de conducción.
Fuente / Autor (del término en español)	Ivanov, A. (2017). ¿Cuál es el ritmo auricular ectópico? Recuperado el 16 de junio de 2017 de http://www.es.nextews.com/a0c7120e/
Contexto del término en español	Luego se analizó el tipo de arritmia que fue diagnosticada con mayor frecuencia. La arritmia respiratoria fue la que tuvo el mayor número de diagnósticos con un total de 44 diagnósticos, lo que corresponde al 44%. En segundo lugar fue diagnosticado el ritmo auricular ectópico con 25 diagnósticos, es decir el 25% . En tercer lugar, taquicardia supraventricular con 22 diagnósticos correspondiente al 17% del total de la muestra. En menor porcentaje se presentó la fibrilación auricular con 13 diagnósticos correspondiente al 13%. Finalmente, se diagnosticó la conducción con un total de 46 diagnósticos, lo que corresponde al 13%. Finalmente, se diagnosticaron 3 casos de fibrilación auricular y 1 paciente con diagnóstico de síndrome de Brugada correspondiente al 1 y 0.5 % respectivamente.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Nevarez Gilbert, A. B. (2014). Cardiopatía congénita como factor de riesgo de muerte súbita en niños: estudio retrospectivo del área de consulta externa del Hospital de Niños de San Salvador. Gilbert Elizalde. Universidad Católica de San Salvador.

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

https://www.researchgate.net/profile/David_Crespo-Marcos/publication/43693115/figure/download/fig2/AS:667796975390754@1518888888888/ECG-ritmo-auricular-ectopico-P-negativa-en-I-y-positiva-en-aVF-eje-del.png

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=UIW346T4gSg>

Fuente / Autor video

Externa

**URL de la
fuente
(video)**

<https://www.youtube.com/watch?v=UIW346T4gSg>
