

day-roost (refugio diurno)

Término	day-roost
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Biología (407)
Temática	Mastozoología
Definición del término	Site where bats and other mammals who do not create maternity colonies day hours, including buildings, bridges, caves, rock formations, tree bark, t types of foliage
Fuente / Autor (del término)	Tara, H. (2020). Bats and where they call home. Illinoisbats.org. https://www.illinoisbats.org/
Contexto del término	This may explain their often broad geographical distributions, the range of patterns, as well as their significant role in ecosystem services. They use d shelters, buildings in public spaces, wells, abandoned houses, ancient mon et al., 2016); and in many cases these sites are outside of natural habitats. is a form of adaptation, whether this has been caused by natural habitat lo attest to their ability to modify aspects of their life history, as is also the ca
Fuente / Autor (del contexto)	Ramanantsalama, R. V., Goodman, S. M., Dietrich, M., & Lebarbenchon, C. bats and humans: From large scale ecosystem services to zoonotic disease https://doi.org/10.1016/j.act
Equivalente en español	refugio diurno
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Sitios que proveen a los murciélagos y otros mamíferos un espacio para su protección contra depredadores, ya sea de forma individual o colectiva.
Fuente / Autor (del término en español)	León Paniagua, L., Lorenzo, C., Ortíz Ramírez, D., & Naranjo, E. (2006). Selección de sitios de refugio de murciélagos frugívoros (Chiroptera: Phyllostomidae) en la Selva Lacandona. <i>Biotropica</i> , 38(2), 261-271.
Contexto del término en español	La amplia variedad de refugios diurnos utilizados por murciélagos representan una gran variedad de requerimientos tanto ecológicos como fisiológicos. Algunos de los factores que influyen en la abundancia y disponibilidad de sitios de refugio, flujo interno de aire, temperatura, presencia de potenciales depredadores y proximidad a zonas de forrajeo (Kunz, 1982; Ramírez-Bautista, 2004; de Sousa Barros, Bernard, & Lopes Ferreira, 2020). Por lo anterior, es importante considerar los murciélagos debido a que influye en la ecología, organización social y supervivencia (Kunz & Lumsden, 2003).
Fuente / Autor (del contexto en español)	View of Diurnal roosts of the bat <i>Rhynchonycteris naso</i> (Chiroptera: Emballonura) in Mexico. (s/f). Ucr.Ac.Cr. Recuperado el 27 de septiembre de 2022, de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/43595/45534

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://www.bats.org.uk/about-bats/where-do-bats-live/bat-roosts/maternity>

Opciones no recomendadas

posaderas, nidos
