

equine infectious anemia (anemia infecciosa equina)

Término

Término

equine infectious anemia

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)

Temática

Enfermedades y afecciones

Definición del término

Retroviral disease of equids that may be characterized by acute and/or chronic recurring clinical signs including fever, anemia, edema and cachexia in some animals.

Fuente / Autor (del término)

Spickler, Anna Rovid. 2009. Equine Infectious Anemia. Retrieved from <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php>.

Contexto del término

Horses infected with EIAV (Equine Infectious Anemia) are usually described as developing one of three clinical syndromes. Although useful for the purposes of discussion, the distinctions between acute infection, chronic infection, and inapparent carriers are often blurred. In general, acute infections refer to those animals experiencing the first febrile episode of disease.

Fuente / Autor (del contexto)

Sellon, D. C., Fuller, F. J., & McGuire, T. C. (1994). The immunopathogenesis of equine

infectious anemia virus. Virus Research, 32(2), 111–138. [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(94\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0168-1702(94)90038-8)

Español

Equivalente en español

anemia infecciosa equina

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

Fiebre de los pantanos, Fiebre de la montaña, Fiebre lenta, Fiebre malaria equina, Enfermedad de Coggins, Enfermedad de Carré

Información geográfica de la variante en español

Argentina (Ar.) (195)

Definición del término en español

Enfermedad causada por un lentivirus que afecta a la familia de los équidos y se caracteriza por signos clínicos agudos y/o crónicos recurrentes, que pueden incluir fiebre, anemia, edema y caquexia en algunos animales.

Fuente / Autor (del término en español)

Spickler, Anna Rovid. 2009. Equine Infectious Anemia. Retrieved from <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php>.

Contexto del término en español

El virus de la Anemia Infecciosa Equina se transmite mecánicamente desde las piezas bucales de insectos picadores (14), incluidas las moscas de los establos (*Stomoxys calcitrans*), los vectores más efectivos son las moscas picadoras de la familia Tabanidae, especialmente las moscas de los caballos (*Tabanus* spp. y *Hybomitra* spp.) y las moscas de los ciervos (*Chrysops* spp.). En los caballos, este virus permanece en los leucocitos sanguíneos durante toda la vida, y también está presente en el plasma durante los episodios febriles (14). Los caballos sintomáticos son más propensos a transmitir la enfermedad que aquellos con infección inaparente.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Morales Briceño, Abelardo, Méndez Sánchez, Aniceto, & Morales Briceño, María. (2015).

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://www.expertoanimal.com/anemia-infecciosa-equina-transmision-sintomas-y-tratamiento-20224.html>