

equine multinodular pulmonary fibrosis (fibrosis pulmonar multinodular equina)

Término

Término

equine multinodular pulmonary fibrosis

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)

Temática

Enfermedades y afecciones

Definición del término

Described form of interstitial pneumonia associated with the presence of equine herpesvirus type 5 (EHV-5).

Fuente / Autor (del término)

Spelta, C. W., Axon, J. E., Begg, A., Diallo, I. S. I., Carrick, J. B., Russell, C. M., & Collins, N. M. (2013). Equine multinodular pulmonary fibrosis in three horses in Australia. Australian Veterinary Journal, 91(7), 274–280. <https://doi.org/10.1111/av>

Contexto del término

In the USA, the majority of horses diagnosed with EMPF (Equine multinodular pulmonary fibrosis) have been older Thoroughbreds while in Europe Warmblood breeds appear to be over-represented. However, horses of many other breeds have been diagnosed with EMPF.

Fuente / Autor (del contexto)

Wilkins, P. A. (2013). Equine multinodular pulmonary fibrosis: Diagnosis and treatment:

Secondary approaches to abdominal cavity. Equine Veterinary Education, 25(8), 393-397. <https://doi.org/10.1111/eve.12044>

Español

Equivalente en español

fibrosis pulmonar multinodular equina

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

España (Esp.) (194)

Definición del término en español

Enfermedad pulmonar progresiva exclusiva de los caballos de mediana y alta edad asociada a la infección por herpesvirus equino tipo 5.

Fuente / Autor (del término en español)

Montañés, I. (2016). Descripción de un caso de fibrosis pulmonar multinodular equina (FPME) y revisión bibliográfica [Universidad Zaragoza].
<https://core.ac.uk/download/pdf/289984363.pdf>

Contexto del término en español


En cuanto a la hematología y bioquímica las anomalías que puede presentar un caballo con FPME (Fibrosis pulmonar multinodular equina) son bastante variables, siendo lo más frecuente alteraciones tales como anemia regenerativa, hipoxemia, leucocitosis con neutrofilia madura, linfopenia, hiperfibrinogenia o hipoalbuminemia. En los casos que se realizó un seguimiento analítico (Schwarz et al. 2013a) se observó que las alteraciones se hacen más severas conforme la enfermedad progresa y si el tratamiento es eficaz las anomalías se revierten, aunque tardan a corregirse (Schwarz et al.2013b).

Fuente / Autor (del contexto en español)

Montañés, I. (2016). Descripción de un caso de fibrosis pulmonar multinodular equina (FPME) y revisión bibliográfica [Universidad Zaragoza].
<https://core.ac.uk/download/pdf/289984363.pdf>

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://www.ivis.org/library/equine-respiratory-diseases/enfermedad-pulmonar-restrictiva-en-equinos-parte-3-las>