

# Beckmann adenoid curette (cureta de Beckmann)

<b>Término</b>	Beckmann adenoid curette
<b>Idioma</b>	Inglés (Estados Unidos) (214)
<b>Área Especialidad</b>	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
<b>Disciplina</b>	Médico Cirujano (422)
<b>Temática</b>	Instrumental quirúrgico
<b>Definición del término</b>	Surgical instrument used for removing the remains of adenoid tissue.
<b>Fuente / Autor (del término)</b>	Surtex instruments. (2020). Beckmann Adenoid Curette. Surtex Instruments. <a href="https://surtex-instruments.com/product/beckmann-adenoid-curette/">https://surtex-instruments.com/product/beckmann-adenoid-curette/</a> (Adapt. por Enrique Negrete)
<b>Contexto del término</b>	Cold curettage adenoidectomy was performed with a McIvor mouth gag and Beckmann adenoid curette size 0-5 depending on the rhinopharynx volume and specific area to reach with the instrument.
<b>Fuente / Autor (del contexto)</b>	Di Rienzo Businco, L., Angelone, A. M., Mattei, A., Ventura, L., & Lauriello, M. (2012). Paediatric adenoidectomy: endoscopic coblation technique compared to cold curettage. <i>Acta otorhinolaryngologica Italica</i> , 32(2), 124-129. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/</a>
<b>Equivalente en español</b>	cureta de Beckmann
<b>Categoría gramatical</b>	Nominal (221)

<b>Variante de traducción</b>	cureta de adenoides Beckmann
<b>Información geográfica de la variante en español</b>	México (Mex.) (192)
<b>Definición del término en español</b>	Instrumento quirúrgico utilizado para eliminar los restos de tejido adenoideo, es decir, las amígdalas.
<b>Fuente / Autor (del término en español)</b>	Surtext instruments. (2020). Beckmann Adenoid Curette. Surtext Instruments. <a href="https://surtext-instruments.com/product/beckmann-adenoid-curette/">https://surtext-instruments.com/product/beckmann-adenoid-curette/</a> (Trad. por Enrique Negrete)
<b>Contexto del término en español</b>	A toda la muestra se le realizó Adenoidectomía con curetas de Beckmann, y a todos se les hará verificación con Espejo de García y a ciegas con palpación nasofaríngea para la detección de restos adenoideos [...].
<b>Fuente / Autor (del contexto en español)</b>	Barragán, P. G., Salas G. M., y Tamayo, G. (2019). Efectividad de los métodos de extirpación adenoidea con endoscopia en preescolares de 2 a 6 años en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Acta Otorrinolaringológica, 31(2). 105-111.
<b>Imagen</b>	
<b>Fuente / Autor imagen</b>	Externa

---

**URL de la  
fuente  
(imagen)**

BR Surgical LLC. (2020). Surgical instruments. BR Surgical LLC.

---

**Opciones no  
recomendadas**

curetas adenoides Beckmann

---