

Trophozoite stage (Trofozoíto)

Término

Término

Trophozoite stage

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)

Temática

Parasitología

Definición del término

The active, motile feeding stage of an apicomplexan parasite, and the motile stage of flagellate protozoa.

Fuente / Autor (del término)

Gosling, P.J. (2005). Dictionary of Parasitology. Taylor & Francis.

https://www.academia.edu/27323599/Dictionary_of_Parasitology_pdf

Contexto del término

Finding the trophozoite and cyst stages in stool specimen. The trophozoite stage is very similar to Giardia lamblia and Trichomonas hominis; and needs careful identification.

Fuente / Autor (del contexto)

Mekete, G. & Adem, M. A. (2003). Parasitology: LECTURE NOTES for Medical Laboratory Technology Students. Jimma University.

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/med_lab_tech_st

Español

Equivalente en español

Trofozoíto

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

España (Esp.) (194)

Definición del término en español

Estado del ciclo vital de los protozoos del filo Apicomplexa, que corresponde a la forma vegetativa o activada, que se alimenta y se reproduce, una vez que el estadio infectante penetra en el hospedador.

Fuente / Autor (del término en español)

Real Academia Nacional de Medicina de España: Diccionario de Términos Médicos. (2012). Larva. https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=larva

Contexto del término en español


Esta forma de multiplicación cuando es rápida en los tejidos recibe el nombre de la fase proliferativa o asexual, durante la misma los trofozoítos aparecen libres en el exudado peritoneal o en los tejidos. A medida que el número de trofozoítos aumenta por la rápida multiplicación por endodigonia, el hospedador reacciona produciendo anticuerpos específicos, que paulatinamente van restringiendo la capacidad de multiplicación del Toxoplasma.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Pardo Cobas, E. & Buitrago, M. (2005). Parasitología veterinaria I. Facultad de Ciencia Animal, Universidad Nacional Agraria.
<https://repositorio.una.edu.ni/2426/1/nl70p226p.pdf>

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

Franco Hernández, E. N. (2015). Trofozoíto [imagen]. En Prevalencia y Factores Asociados a la Infección por *Toxoplasma gondii* en Carne Procedente de Plantas de Beneficio Animal con Destino Nacional. Uni

Notas para la traducción

Comentarios

1. La toxoplasmosis es una infección ocasionada por el parásito *Toxoplasma gondii*. Se transmite al humano por diferentes medios, como el consumo de carne infectada y mal cocida y el contacto con heces infectadas de gato.

Fuente:

Departamento de Programas Audiovisuales, Facultad de Química – UNAM. (s.f.). *Toxoplasma gondii*.

http://depa.fquim.unam.mx/bioseguridad/agentes/parasitos/paras_tgondi.html

2. En el caso de *Toxoplasma gondii*, “trofozoíto” también puede ser “taquizoíto”.

Fuente:

Giraldo Restrepo, M. L. (2008). Toxoplasmosis. *Medicina & Laboratorio*, 14(7-8), 359-375. <https://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl087-8c.pdf>