

# Uterine fundus (Fondo del útero)

|   |   |
|---|---|
| <b>Término</b>  | Uterine fundus  |
| <b>Idioma</b>   | Inglés (Estados Unidos) (214)   |
| <b>Área Especialidad</b>                                | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)   |
| <b>Disciplina</b>                                       | Biología (407)  |
| <b>Temática</b>   | Anatomía sexual femenina  |
| <b>Definición del término</b>                           | The portion of the uterus superior to the opening of the uterine tubes.   |
| <b>Fuente / Autor (del término)</b>                     | Carter, K., & Rutherford, M. (2020, 4 agosto). Female Reproductive System – Foundation. Recuperado de <a href="https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalanatomyandphysiology/chapter/12-1-reproductive-system/">https://ecampusontario.pressbooks.pub/medicalanatomyandphysiology/chapter/12-1-reproductive-system/</a> . |
| <b>Contexto del término</b>                             | The pedicle of the tumor was attached to the uterine fundus and the tumor was larger than the body of the uterus.   |
| <b>Fuente / Autor (del contexto)</b>                    | Takano et al. (2001). Uterine inversion caused by uterine sarcoma: a case report. <i>Gynecology and Obstetrics</i> , 31(1), 39-42.  |
| <b>Equivalente en español</b>                           | Fondo del útero   |
| <b>Categoría gramatical</b>                             | Nominal (221)   |
| <b>Información geográfica de la variante en español</b> | México (Mex.) (192)   |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Definición del término en español</b>        | Porción superior redondeada del útero.  |
| <b>Fuente / Autor (del término en español)</b>  | Reiriz, J. Sistema reproductor femenino: Anatomía. Collegi Oficial Infermeres <a href="https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/105/Sistema%20reproductor">https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/105/Sistema%20reproductor</a> |
| <b>Contexto del término en español</b>          | Una de las limitaciones inmediatas de la técnica original de B-Lynch al momento de colocar las suturas en el fondo del útero es su deslizamiento sobre los bordes laterales del útero y no comprimir adecuadamente.                                 |
| <b>Fuente / Autor (del contexto en español)</b> | Ramírez-Cárdenas et al. (2015). Modificación a la técnica de sutura compresiva. Ginecología y Obstetricia de Mexico, 83(08), 471-476.   |

---