

# Posterior fornix (Fórnix posterior)

## **Término**

### **Término**

Posterior fornix

### **Idioma**

Inglés (Estados Unidos) (214)

### **Área Especialidad**

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

### **Disciplina**

Biología (407)

### **Temática**

Anatomía sexual femenina

### **Definición del término**

Deeper depression that ascends behind the cervix, its wall is related to the peritoneum through the "rectouterine pouch".

### **Fuente / Autor (del término)**

Link Fang. (2020). Fórnix vaginal. Link Fang (M. Estrada, Trad.). Recuperado el 27 de enero de 2021 de [https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix\\_vaginal](https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix_vaginal).

### **Contexto del término**

Twelve strains isolated from the posterior fornix fluid of the human vagina were identified as *Lactobacillus johnsonii*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gallinarum* and *Lactobacillus crispatus* based on numerical analyses of total soluble cell protein profiles and randomly amplified polymorphic DNA (RAPD)-PCR banding patterns.

### **Fuente / Autor (del contexto)**

Dicks, L. M. et al. (2000). *Lactobacillus fornicalis* sp. nov., isolated from the posterior fornix of the human vagina. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 50(3), 1253-1258.

## Español

### Equivalente en español

Fórnix posterior

### Categoría gramatical

Nominal (221)

### Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

### Definición del término en español

Depresión más profunda, asciende por detrás del cérvix y su pared está relacionada con el peritoneo a través de la "Bolsa rectouterina".

### Fuente / Autor (del término en español)

Link Fang. (2020). Fórnix vaginal. Link Fang. Recuperado el 27 de enero de 2021 de [https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix\\_vaginal](https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix_vaginal).

### Contexto del término en español


El íleo terminal es la víscera más frecuentemente implicada y el fórnix posterior de la vagina, el lugar más frecuente de herniación.

### Fuente / Autor (del contexto en español)

Sastre, L. C. et al. (2013). Evisceración transvaginal espontánea en paciente anciana con prolapso genital. *Progresos de Obstetricia y Ginecología*, 56(6), 316-318.

## Multimedia

### Imagen



**Fuente / Autor imagen**

Externa

**URL de la fuente (imagen)**

Jorsilpe. (2020). Lago seminal [Imagen]. Recuperado el 27 de enero de 2021 de [https://es.wikipedia.org/wiki/Lago\\_seminal#/media/Archivo:Lago\\_seminal.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_seminal#/media/Archivo:Lago_seminal.jpg).