

Bradyarrhythmia (Bradiarritmia)


Término	Bradyarrhythmia
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Cardiología
Definición del término	Any disturbance of the heart's rhythm resulting (by convention) in a rate less than 50 beats/minute.
Fuente / Autor (del término)	Bradyarrhythmia. (2003). Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medical Terms, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 08 de mayo de 2023 de https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bradyarrhythmia
Contexto del término	The symptomatic bradyarrhythmia is Class I indication for pacing therapy with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) but not a radical cure. The present study aimed to assess the feasibility and to evaluate the long-term results of the restricted ablation of the parasympathetic innervation surrounding sinus and atrioventricular (AV) nodes for treating patients with symptomatic bradyarrhythmia.
Fuente / Autor (del contexto)	Lu, C.-S., Guo, C.-J., Fang, D.-P., Hao, P., He, D.-F., & Xu, A.-G. (2019). Initial experience with ablation of the innervation surrounding sinus and atrioventricular nodes to treat paroxysmal bradyarrhythmia. En Chinese Medical Journal (Vol. 92, No. 2)
Equivalente en español	Bradiarritmia
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Cada uno de los trastornos del ritmo cardíaco que cursan con una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto.
Fuente / Autor (del término en español)	Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Bradiarritmia. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 08 de mayo de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=bradiarritmia
Contexto del término en español	Al ingreso se encuentra asintomática, con Frecuencia Cardíaca (FC) de 36 l/min. El Electrocardiograma se aprecia Fibrilación Auricular con respuesta ventricular irregular. Ingresa con el diagnóstico de Bradiarritmia de probable etiología metabólica o farmacológica. A la prueba de atropina no se evidencia cambios en la FC. Al día 2 se reciben resultados de Dosaje de Digoxina sérica en 4.38 ng/ml, confirmando el diagnóstico de Intoxicación Digitálica, con indicación de terapia con anticuagulantes y antidigitálicos. Destacamos la importancia de mejorar el diagnóstico y manejar adecuadamente para brindar un tratamiento adecuado y oportuno.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Huanca-Carreño, L. A., & Vásquez-Alva, R. (2016). BRADIARRITMIA POR INTOXICACIÓN DIGITÁLICA EN EMERGENCIA. En Revista de la Facultad de Medicina Humana (Vol. 16, Issue 3). Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas. https://doi.org/10.25176/rfmh.v1

BRADIARRITMIA

S

MIP OROPEZA FALCON ERICK



Imagen

**Fuente / Autor
imagen**

Externa

**URL de la
fuente
(imagen)**

<https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255257600/original/cc8f35209f/1605952>

**Video
YouTube**

<https://www.youtube.com/watch?v=U69uSZHkEbc>

**Fuente / Autor
video**

Externa

**URL de la
fuente (video)**

<https://www.youtube.com/watch?v=U69uSZHkEbc>

**Opciones no
recomendadas**

bradirritmia