# blunt trauma (traumatismo cerrado)

| | |
|---|---|
| **Término** | blunt trauma |
| **Idioma** | Inglés (Estados Unidos) (214) |
| **Área Especialidad** | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403) |
| **Disciplina** | Médico Cirujano (422) |
| **Temática** | Traumatismos |
| **Definición del término** | Any injury sustained from blunt force, which may be related to MVAs/RTAs, or falls or jumps, blows or crush injuries from animals, blunt objects or unarmed |
| **Fuente / Autor (del término)** | Blunt trauma. (2022) McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. Re 30 de mayo de 2022 de https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/blur |
| **Contexto del término** | DIAGNOSIS of lesions of the heart related to blunt trauma is a challenge, mai of confusion about the terms used and the absence of recognized standards. recommended that the term myocardial contusion be avoided and that the te cardiac trauma be used only in the presence of pump failure or malignant ca rhythms. |
| **Fuente / Autor (del contexto)** | Orliaguet, G., Ferjani, M., & Riou, B. (2001). The Heart in Blunt Trauma. En An (Vol. 95, Issue 2, pp. 544–548). Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). https://doi.org/10.1097/00000542-200108000-00041 |
| **Equivalente en español** | traumatismo cerrado |
| **Categoría gramatical** | Nominal (221) |
| **Variante de traducción** | trauma contuso, contusión, magulladura, magullamiento |

| | |
|---|---|
| **Información geográfica de la variante en español** | México (Mex.) (192) |
| **Definición del término en español** | Traumatismo mecánico producido por un objeto plano, romo u obtuso, es dec aristas, sin que se abra la piel. |
| **Fuente / Autor (del término en español)** | Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Traumatismo cerrado. En Diccio Términos Médicos. Recuperado el 30 de mayo de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Traumatismo |
| **Contexto del término en español** | El hígado es el órgano que se afecta más frecuentemente en el traumatismo abdomen. Los pacientes que ingresan con inestabilidad hemodinámica deber intervenidos de inmediato. |
| **Fuente / Autor (del contexto en español)** | Morales Uribe, C. H., López, C. A., Cote, J. C. C., Franco, S. T., Saldarriaga, M. Mosquera, J., & Villegas Lanau, M. I. (2014). Tratamiento del traumatismo cer hígado, indicaciones de cirugía y desenlaces. En Cirugía Española (Vol. 92, Iss |

| | |
|---|---|
| **Imagen** | |
| **Fuente / Autor imagen** | Externa |
| **URL de la fuente (imagen)** | https://image1.slideserve.com/3513460/slide4-n.jpg |
| **Audio** | Ecografia rapida para traumatismo abdominal (urgencias) - Podcast en iVoox<br>MB) |
| **Fuente / Autor audio** | Externa |

| | |
|---|---|
| **URL de la fuente (audio)** | https://www.ivoox.com/ecografia-rapida-para-traumatismo-abdominal-cerrad canalizacion-audios-mp3_rf_4643293_1.html |
| **Video YouTube** | https://www.youtube.com/watch?v=j6dunSrVy7Y |
| **Fuente / Autor video** | Externa |
| **URL de la fuente (video)** | https://www.youtube.com/watch?v=j6dunSrVy7Y |
| **Comentarios** | Si hay solución de continuidad de la piel, se habla de herida contusa. |