

# prophylactic oophorectomy (ooforectomía profiláctica)

## **Término**

### **Término**

prophylactic oophorectomy

### **Idioma**

Inglés (Estados Unidos) (214)

### **Área Especialidad**

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

### **Disciplina**

Médico Cirujano (422)

### **Temática**

Cáncer de ovario

### **Definición del término**

Surgery intended to reduce the risk of ovarian cancer by removing the ovaries before disease develops.

### **Fuente / Autor (del término)**

Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Prophylactic oophorectomy. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de:

<https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/prophylactic-oophorectomy>

### **Contexto del término**

In ovaries removed from patients undergoing prophylactic oophorectomy for a known family history of ovarian cancer, there are more surface epithelial inclusion cysts and surface micropapillae than in ovaries removed from women lacking such a history.

### **Fuente / Autor (del contexto)**

Prat, M., Ribé, A., Gallardo, A. (2005). Hereditary ovarian cancer. Human Pathology, 36,

## **Español**

### **Equivalente en español**

ooforectomía profiláctica

### **Categoría gramatical**

Nominal (221)

### **Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

### **Definición del término en español**

Cirugía con la intención de reducir el riesgo de cáncer de ovarios por medio de la extracción de los ovarios antes de que se presente la enfermedad.

### **Fuente / Autor (del término en español)**

Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Ooforectomía profiláctica. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de:  
<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/ooforectomia-profilactica>

### **Contexto del término en español**


Aunque el riesgo de cáncer ovárico en portadoras de mutaciones de BRCA es considerablemente menor que el riesgo para cáncer de mama, la ausencia de métodos confiables de detección temprana y la letalidad del cáncer ovárico avanzado han llevado a muchos oncólogos a recomendar la ooforectomía profiláctica bilateral luego de que la mujer haya completado su fertilidad.

### **Fuente / Autor (del contexto en español)**

González V, M., Larraín de la C, D., Figueroa M, M. (2004). ¿Se justifica la ooforectomía, como medida profiláctica en la disminución del riesgo de cáncer de ovario y de mama, en las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2? Revista c

## **Multimedia**

### **Imagen**



**Fuente / Autor imagen**

Externa

**URL de la fuente (imagen)**

Mayoclinic (s.f) Ooforectomía profiláctica [Fotografía] <https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/oophorectomy/about/pac-20385030>