


prophylactic oophorectomy

(ooforectomía profiláctica)

Término	prophylactic oophorectomy
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Cáncer de ovario
Definición del término	Surgery intended to reduce the risk of ovarian cancer by removing the ovaries before disease develops.
Fuente / Autor (del término)	Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Prophylactic oophorectomy. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/prophylactic-oophorectomy
Contexto del término	In ovaries removed from patients undergoing prophylactic oophorectomy for a known family history of ovarian cancer, there are more surface epithelial inclusion cysts and surface micropapillae than in ovaries removed from women lacking such a history.
Fuente / Autor (del contexto)	Prat, M., Ribé, A., Gallardo, A. (2005). Hereditary ovarian cancer. Human Pathology, 36, 861-870. https://www.journals.elsevier.com/human-pathology
Equivalente en español	ooforectomía profiláctica
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Cirugía con la intención de reducir el riesgo de cáncer de ovarios por medio de la extracción de los ovarios antes de que se presente la enfermedad.
Fuente / Autor (del término en español)	Instituto Nacional del Cáncer. (s.f). Ooforectomía profiláctica. En Diccionario de cáncer. Recuperado el 16 de diciembre de 2020 de: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/ooforectomia-profilactica
Contexto del término en español	Aunque el riesgo de cáncer ovárico en portadoras de mutaciones de BRCA es considerablemente menor que el riesgo para cáncer de mama, la ausencia de métodos confiables de detección temprana y la letalidad del cáncer ovárico avanzado han llevado a muchos oncólogos a recomendar la ooforectomía profiláctica bilateral luego de que la mujer haya completado su fertilidad.
Fuente / Autor (del contexto en español)	González V, M., Larraín de la C, D., Figueroa M, M. (2004). ¿Se justifica la ooforectomía, como medida profiláctica en la disminución del riesgo de cáncer de ovario y de mama, en las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2? Revista c

Imagen



**Fuente /
Autor
imagen**

Externa

**URL de la
fuente
(imagen)**

Mayoclinic (s.f) Ooforectomía profiláctica [Fotografía]
<https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/oophorectomy/about/pac-20385030>