

# percussion (percusión)

## Término

### Término

percussion

### Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

### Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

### Disciplina

Médico Cirujano (422)

### Temática

Pruebas y diagnósticos

### Definición del término

In physical examination, striking a part of the body with short, sharp blows of the fingers in order to determine the size, position, and density of the underlying parts by the sound obtained.

### Fuente / Autor (del término)

Percussion. (2003) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 09 de junio de 2022 de <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/percussion>

### Contexto del término

Percussion, in doctors' minds, refers to the tapping with one finger on another, to detect fluid by a change in tone, usually in the chest or abdomen. According to Bynum [1] it was introduced into medical practise in France in the 18th century. Leopold Auenbrugger (1722-1809) is credited with perfecting the technique.

### Fuente / Autor (del contexto)

McCann, S. (2020). Percussion. En Bone Marrow Transplantation (Vol. 56, Issue 3, pp. 526-528). Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1038/s41409-020->

## **Español**

### **Equivalente en español**

percusión

### **Categoría gramatical**

Nominal (221)

### **Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

### **Definición del término en español**

Maniobra de exploración clínica consistente en golpear con un instrumento especial sobre una superficie corporal, o con un dedo sobre otro aplicado a dicha superficie, para apreciar las variaciones de la sonoridad producida (timpanismo, matidez, etc.) y determinar así el estado de las estructuras anatómicas subyacentes.

### **Fuente / Autor (del término en español)**

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Percusión. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 09 de junio de 2022, de [https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL\\_BUS=3&LEMA\\_BUS=Percusi%C3%B3n](https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Percusi%C3%B3n)

### **Contexto del término en español**


Cuando existe neumonía o atelectasias, que también son más frecuentes en el niño pequeño, es habitual la existencia de taquipnea, matidez a la percusión, aleteo nasal, egofonía y crepitantes. Si la consolidación parenquimatosa es amplia y rodea a un bronquio abierto, puede oírse un soplo tubárico, mientras que la presencia de una cavidad daría lugar a un sonido respiratorio distante, hueco, anfórico, como si se soplara a través de un vasija.

### **Fuente / Autor (del contexto en español)**

Moreno-Pérez, D., Andrés Martín, A., Altet Gómez, N., Baquero-Artigao, F., Escribano Montaner, A., Gómez-Pastrana Durán, D., González Montero, R., Mellado Peña, M. J., Rodrigo-Gonzalo-de-Liria, C., & Ruiz Serrano, M. J. (2010). WITHDRAWN: Diagnóstico de I

## **Multimedia**

## Imagen



### Fuente / Autor imagen

Externa

### URL de la fuente (imagen)

<https://es.onlinedoctors24.com/photograph/zdorove/255/perkussiya-eto-hto-za-metod-perkussiya-i-palpaciya-3.jpg>

### Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=wVdlmyVsKJw>

### Fuente / Autor video

Externa

### URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=wVdlmyVsKJw>

## Formatos de descarga

- [PDF](#)

- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)