

paresthesia (parestesia)

Término	paresthesia
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Neurología
Definición del término	An abnormal sensation of the body, such as numbness, tingling, or burning.
Fuente / Autor (del término)	Davis, P. (29 de marzo de 2021). Medical Definition of Paresthesia. Medicinenet. https://www.medicinenet.com/paresthesia/definition.htm
Contexto del término	Forty-six fingertip amputations in 46 patients (23 were replanted successfully and 23 underwent amputation closure) were included in this study. Thumb amputations were excluded. Grip strength and active range of motion of the proximal interphalangeal joint were evaluated. The patients were questioned about their symptoms of pain, paraesthesia, allodynia, and cold intolerance.
Fuente / Autor (del contexto)	Hattori, Y., Doi, K., Ikeda, K., & Estrella, E. P. (2006). A Retrospective Study of Functional Outcomes After Successful Replantation Versus Amputation Closure for Single Fingertip Amputations. En The Journal of Hand Surgery (Vol. 31, Issue 5, pp. 811-818).
Equivalente en español	parestesia
Categoría gramatical	Nominal (221)

**Información
geográfica de
la variante en
español**

México (Mex.) (192)

**Definición del
término en
español**

Sensación cutánea anormal no claramente dolorosa pero de carácter desagradable como picazón, hormigueo, adormecimiento, quemazón o calambre, que se produce espontáneamente o tras un estímulo sobre la piel.

**Fuente / Autor
(del término
en español)**

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Parestesia. En Diccionario de Médicos. Recuperado el 09 de junio de 2022, de https://dtme.ranm.es/busador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Parestesia

**Contexto del
término en
español**

Hombre de 46 años, con antecedentes personales de hidatidosis pulmonar intervenido de tránsito hepatotorácico en el año 2003, e hidatidosis paravertebral derecha en 2004 y 2005. El paciente ingresa con clínica de parestesias en extremidades inferiores, diagnosticándose tras pruebas complementarias de hidatídico en vértebras dorsales y múltiples quistes parietales torácicos. Escriben a nuestro Servicio para valoración de tratamiento quirúrgico.

**Fuente / Autor
(del contexto
en español)**

Tavárez Estévez, W. A., Ramos, C., Rico, A. B. L. G., y Gregorio, B. CAUSA PARENTEAL FRECUENTE DE PARESTESIA EN MIEMBROS INFERIORES.

Imagen



Fuente / Autor imagen	Externa
URL de la fuente (imagen)	https://arribasalud.com/wp-content/uploads/2017/11/la-parestesia.jpg
Video YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=qPBY5n352IU
Fuente / Autor video	Externa
URL de la fuente (video)	https://www.youtube.com/watch?v=qPBY5n352IU
Opciones no recomendadas	disestesia
Comentarios	Con frecuencia se usa en plural. No confundir con disestesia.
