

behavioral pain scale (escala conductual del dolor)

Término	behavioral pain scale
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Pruebas diagnósticas
Definición del término	Scale used to assess pain in in adults, including those in the intensive care unit (ICU).
Fuente / Autor (del término)	Society of Critical Care Medicine. (s. f.). Behavioral Pain Scale (BPS). Recuperado de julio de 2022, de https://sccm.org/ICULiberation/Resources/Behavioral-Pain-Scale-(BPS)
Contexto del término	Current research shows that the two tools best validated for patients unable to self-report pain are the Behavioral Pain Scale (BPS) and the Critical Care Pain Observation Tool (CPOT).
Fuente / Autor (del contexto)	Kotfis, K., Zegan-Barańska, M., Szydlowski, Ł., Żukowski, M., & Ely, E. W. (2019). Methods of pain assessment in adult intensive care unit patients. <i>Anaesthesia and intensive therapy</i> , 49(1), 66-72.
Equivalente en español	escala conductual del dolor
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Escala para intentar la evaluación del dolor de los pacientes en Cuidados Intensivos que no pueden manifestarlo con otros tipos de escalas, debido a q están sedados y/o sometidos a ventilación mecánica.
Fuente / Autor (del término en español)	Rubiales, E. (2018, 20 febrero). Behavioral Pain Scale (BPS). SAMIUC. Recuperado el 1 de julio de 2022, de https://www.samiuc.es/behavioral-pain-scale-bps/
Contexto del término en español	Presentó un coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0,80 a 0,92, el cual ot entre los artículos seleccionados, la mayor confiabilidad y validez de criterio a través de este estadígrafo a la Escala conductual del dolor (BPS).
Fuente / Autor (del contexto en español)	Rivas Riveros, E., Alarcón Pincheira, M., Gatica Cartes, V., Neupayante Leiva, Schneider Valenzuela, M. (2018). Escalas de valoración de dolor en pacientes críticos no comunicativos. Enfermería: Cuidados Humanizados, 7(1), 57-77.

Imagen	Item	Description	Score
	Facial expression	Relaxed	0
		Partially tightened	1
		Fully tightened	2
		Grimacing	3
	Upper limbs	No movement	0
		Partially bent	1
		Fully bent with finger flexion	2
	Compliance with ventilation	Permanently retracted	0
		Tolerating movement	1
Coughing but tolerating ventilation for most of the time		2	
Fighting ventilator Unable to control ventilation		3	
Fuente / Autor imagen	Externa		
URL de la fuente (imagen)	https://www.semanticscholar.org/paper/The-Use-of-the-Behavioral-Pain-Scale-Assess-Pain-Ahlers-Veen/9f4636e07d6459cc14eb0ac926d8c31dbe905c53		