

clinical endpoint (criterio clínico de evaluación)

Término	clinical endpoint
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Enfermería (414)
Temática	Medidas médicas
Definición del término	<p>Are outcome measures referring to occurrence of disease, symptom, sign or laboratory abnormality constituting a target outcome in clinical research trials. The term may also refer to any disease or sign that strongly motivates withdrawal of an individual or entity from the trial, then often termed a humane (clinical) endpoint.</p>
Fuente / Autor (del término)	<p>Wikipedia. (s.f.). Clinical endpoint. https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_endpoint</p>
Contexto del término	<p>Clinical endpoints are essential for assessing the safety and efficacy of new cancer therapies. They are used by oncologists to help guide clinical decision making. While overall survival (OS) has frequently been regarded as the “gold standard” primary clinical endpoint, it’s utility is constrained by several disadvantages.</p>
Fuente / Autor (del contexto)	<p>Delgado y Kumar. (15 de Abril de 2021). Clinical endpoints in oncology - a primer. PubMed, 11(4,)1121-1131. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8085844/</p>

Equivalente en español	criterio clínico de evaluación
Categoría gramatical	Nominal (221)
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Son medidas de resultado que se refieren a la aparición de una enfermedad, síntoma, signo o anomalía de laboratorio que constituye un resultado objetivo en los ensayos de investigación clínica. El término también puede referirse a cualquier enfermedad o signo que motive fuertemente la retirada de un individuo o entidad del ensayo, que a menudo se denomina criterio de valoración humanitario (clínico).
Fuente / Autor (del término en español)	Gaz Wiki. (s.f.). Criterio de valoración clínico. https://gaz.wiki/wiki/es/Clinical_endpoint
Contexto del término en español	Los criterios de valoración clínicos se pueden obtener de diferentes modalidades, como puntuaciones conductuales o cognitivas, o biomarcadores de electroencefalografía (qEEG), resonancia magnética , PET o biomarcadores bioquímicos.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Gaz Wiki. (s.f.). Criterio de valoración clínico. https://gaz.wiki/wiki/es/Clinical_endpoint
