

equine viral arteritis (arteritis viral equina)

Término

Término

equine viral arteritis

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)

Temática

Enfermedades y afecciones

Definición del término

Contagious disease of horses caused by an enveloped RNA virus that causes serious economic losses due to the presentation of abortions, respiratory disease and loss of performance.

Fuente / Autor (del término)

Ruiz-Sáenz, Julián. (2010). Equine Viral Arteritis: epidemiological and intervention perspectives. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 23(4), 501-512. Retrieved November 15, 2022, from
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120

Contexto del término

Investigations conducted worldwide have revealed that EAV (Equine viral arteritis) infection is present in North and South America, Europe, Australia, Africa and Asia [7,8,9,10,11,12]. Interestingly, a study performed in New Zealand concluded that there was no EVA in the New Zealand horse population [13]. The history of EVA in the Balkan

region of Europe is unknown. Indeed, only one study has reported the characterisation of an EAV isolate from the semen of a Lipizzaner stallion imported in 1981 from former Yugoslavia [14].

Fuente / Autor (del contexto)

Lazić, S., Lupulović, D., Gaudaire, D., Petrović, T., Lazić, G., & Hans, A. (2017). Serological evidence of equine arteritis virus infection and phylogenetic analysis of viral isolates in semen of stallions from Serbia. *BMC Veterinary Research*, 13(1), 316

Español

Equivalente en español

arteritis viral equina

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

Argentina (Ar.) (195)

Definición del término en español

Enfermedad infecto contagiosa, exclusiva de los équidos, que causa aborto y afecta el tracto respiratorio; debe su nombre a las lesiones inflamatorias características, producidas por el virus, en los pequeños vasos sanguíneos, especialmente en las arteriolas de un animal infectado de forma aguda.

Fuente / Autor (del término en español)

Perozo, Edison. (2005). Arteritis viral equina: Una Revisión. *Revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias*, 46(2), 74-86. Recuperado en 15 de noviembre de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-65762005000200004&lng=es&tl

Contexto del término en español

Atendiendo a las manifestaciones clínicas, la AVE (Arteritis viral equina) puede diferenciarse en algunos casos de las demás afecciones respiratorias de origen vírico que afectan al caballo (entre otros signos, son patognomónicos los edemas de párpados y extremidades), pero sólo con dificultad de la forma abortiva de la rinoneumonitis.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Marcelo, D., De La Sota, D., González, R., & Chircosta, A. (s/f). SITUACIÓN DE LA ARTERITIS VIRAL EQUINA EN LA ARGENTINA. Com.ar. Recuperado el 15 de noviembre de 2022, de https://produccion-animal.com.ar/produccion_equinis/curso_equinis_I/24-arteritis_v

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://www.equisens.es/veterinaria/arteritis-viral-equina/>