

claim (reivindicaciones)

Término	claim
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Sociales (405)
Disciplina	Derecho (513)
Temática	Propiedad intelectual
Definición del término	In patent law, a claim is a technical description for each segment of the inven
Fuente / Autor (del término)	Legal Information Institute. (s.f.). Claim. En Legal Information Institute. Recup https://www.law.cornell.edu/wex/claim
Contexto del término	While various embodiments of the present invention have been described in c alterations of those embodiments will occur to those skilled in the art. It is to modifications and alterations are within the scope and spirit of the present in
Fuente / Autor (del contexto)	Munoz, A. (2022). Travel bag and foam roller. (U.S. Patent No. 11,247,814). U https://patentimages.storage.googleapis.com/65/16/40/c538869e999195/US1
Equivalente en español	reivindicaciones
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente,
Fuente / Autor (del término en español)	Diccionario jurídico. (s.f.). Reivindicación. En Diccionario Jurídico. Recuperado http://diccionariojuridico.mx/definicion/reivindicacion/
Contexto del término en español	Aunque la invención se ha descrito con respecto a ciertas modalidades, la de limitante. Se pueden hacer modificaciones y cambios dentro del alcance de la reivindicaciones adjuntas.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Hairston y West. (2014). Estructura para mochila. (Patente ES No. 2,523,936) https://patentimages.storage.googleapis.com/41/d7/7e/97a73463ca45e4/ES2

REIVINDICACIONES		
Imagen	1.	Una estructura de mochila que comprende:
	5	un cuerpo de estructura contorneado unitario (14), que incluye una porción media posterior (46) que recibe una primera y una segunda aberturas alargadas (52, 54), la primera y segunda aberturas alargadas se construyen y se reciben ensambles de cargadera de hombro (16, 18) de modo tal que cada uno de los ensambles de hombro se ubica independientemente dentro de una de la primera y segunda aberturas alargadas;
	10	la primera y segunda aberturas alargadas se construyen y se reciben ensambles de cargadera de hombro (16, 18) de modo tal que cada uno de los ensambles de hombro se ubica independientemente dentro de una de la primera y segunda aberturas alargadas inferior contigua con la porción media posterior y que incluye una estructura construida y adaptada para recibir un ensamble de correa; y, un par de porciones de suspensión alargadas (42, 44) que son contiguas a la porción media posterior, empiezan generalmente paralelas entre sí en un punto justo más allá de un extremo de la porción media posterior y se curvan hacia afuera, divergen hacia la izquierda y la derecha de la porción media posterior y la porción inferior a medida que se atraviesan hacia abajo, con lo cual la porción inferior tiene una lengüeta con forma de U.
	15	2. La estructura de mochila de la reivindicación 1, en donde la estructura de la mochila comprende una estructura unitaria impregnada de resina.
	20	3. La estructura de mochila de la reivindicación 2, en donde la estructura impregnada de resina comprende una estructura compuesta de al menos dos capas de hojas de fibra de carbono.
	25	4. La estructura de mochila de la reivindicación 3, en donde la estructura impregnada de resina además comprende una estructura compuesta de al menos dos capas de refuerzo intersticiales selectivamente ubicadas entre las por lo menos dos capas de hojas de fibra de carbono.
Fuente / Autor imagen	30	5. La estructura de mochila de la reivindicación 4, en donde las porciones de suspensión (42, 44) comprenden una estructura compuesta de refuerzo intersticiales compuestas de fibra de vidrio orientada a lo largo de sus respectivas longitudes.
	30	6. La estructura de mochila de la reivindicación 4, en donde la porción media posterior y la porción inferior comprenden capas de refuerzo intersticiales de espuma.
URL de la fuente (imagen)		
Hairston y West. (2014). Estructura para mochila. (Patente ES No. 2,523,936) https://patents.google.com/patent/ES2523936T3/es?q=(mochila)&oq=mochila		