


Cyst stage (Quiste)

Término	Cyst stage
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)
Temática	Parasitología
Definición del término	A stage in the life cycle of certain parasites, during which they are enveloped cyst may be located in any organ of the body and is generally spherical in sha
Fuente / Autor (del término)	Gosling, P.J. (2005). Dictionary of Parasitology. Taylor & Francis. https://www.academia.edu/27323599/Dictionary_of_Parasitology_pdf
Contexto del término	Infections are acquired by ingestion of the cyst stage. After ingestion, the cys trophozoite which establishes an infection within the intestinal tract.
Fuente / Autor (del contexto)	Wiser, M.F. (2010). Protozoa and Human Disease. Garland Science.
Equivalente en español	Quiste
Categoría gramatical	Nominal (221)
Variante de traducción	Estadio de quiste; forma quística

Información geográfica de la variante en español	Argentina (Ar.) (195)
Definición del término en español	Forma inmóvil de resistencia que le permite a ciertos protozoarios sobrevivir adversas del medio en que se encuentren.
Fuente / Autor (del término en español)	Sara Hernández
Contexto del término en español	La vía es fecal-oral y se produce por la ingestión de agua y alimentos contaminada con quistes provenientes del hombre o de la mayoría de los vertebrados, reservorios para la infección [giardiasis] del hombre.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Saredi, N.G. (2006). Manual Práctico de Parasitología Médica. Gentileza Laboratorios Saredi. https://www.andromaco.com/portals/0/publicaciones/libro_parasitologia_con_foto_color_10-08-110758-323

Imagen



Fuente / Autor imagen	Externa
URL de la fuente (imagen)	Clinical Lab Science. (2020). Giardia lamblia [imagen]. Clinical Lab Science. https://clinicalsci.info/giardia-lamblia/
Comentarios	1. Es muy común encontrar textos en español que sólo hablen de “quistes” e “quistes”. 2. El parásito Giardia lamblia es un protozoo flagelado cuya forma quística. Sus reservorios son humanos y animales domésticos y silvestres. El castor es reservorio zoonótico debido al contacto con agua contaminada. Fuente: Departamento de Programas Audiovisuales, Facultad de Química – UNAM. (s.f.). http://depa.fquim.unam.mx/bioseguridad/agentes/parasitos/paras_glamb.htm