

Trophozoite stage (Trofozoíto)

Término	Trophozoite stage
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)
Temática	Parasitología
Definición del término	The active, motile feeding stage of an apicomplexan parasite, and the motile
Fuente / Autor (del término)	Gosling, P.J. (2005). Dictionary of Parasitology. Taylor & Francis. https://www.academia.edu/27323599/Dictionary_of_Parasitology_pdf
Contexto del término	Finding the trophozoite and cyst stages in stool specimen. The trophozoite stage of Trichomonas hominis; and needs careful identification.
Fuente / Autor (del contexto)	Mekete, G. & Adem, M. A. (2003). Parasitology: LECTURE NOTES for Medical L University. https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_note
Equivalente en español	Trofozoíto
Categoría gramatical	Nominal (221)
Información geográfica de la variante en español	España (Esp.) (194)

Definición del término en español

Estado del ciclo vital de los protozoos del filo Apicomplexa, que corresponde y se reproduce, una vez que el estadio infectante penetra en el hospedador.

Fuente / Autor (del término en español)


Real Academia Nacional de Medicina de España: Diccionario de Términos Médicos
https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=larva

Contexto del término en español

Esta forma de multiplicación cuando es rápida en los tejidos recibe el nombre de endodiogonia. En esta forma de reproducción los trofozoítos aparecen libres en el exudado peritoneal o en los tejidos. A medida que avanza la rápida multiplicación por endodiogonia, el hospedador reacciona produciendo anticuerpos que van restringiendo la capacidad de multiplicación del Toxoplasma.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Pardo Cobas, E. & Buitrago, M. (2005). Parasitología veterinaria I. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Navarra
<https://repositorio.una.edu.ni/2426/1/nl70p226p.pdf>

Imagen**Fuente / Autor imagen**

Externa

URL de la fuente (imagen)

Franco Hernández, E. N. (2015). Trofozoíto [imagen]. En Prevalencia y Factores Asociados de Toxoplasma gondii en Carne Procedente de Plantas de Beneficio Animal con Destino Nacional. U

Comentarios

1. La toxoplasmosis es una infección ocasionada por el parásito *Toxoplasma gondii* a través de diversos medios, como el consumo de carne infectada y mal cocida y el contacto con heces infectadas.
Fuente:

Departamento de Programas Audiovisuales, Facultad de Química - UNAM. (s.f.).
http://depa.fquim.unam.mx/bioseguridad/agentes/parasitos/paras_tgondi.htm

2. En el caso de *Toxoplasma gondii*, “trofozoíto” también puede ser “taquizoíto”.
Fuente:

Giraldo Restrepo, M. L. (2008). Toxoplasmosis. *Medicina & Laboratorio*, 14(7-8), 1-4.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/medlab/myl-2008/myl087-8c.pdf>
