

# Posterior fornix (Fórnix posterior)

<b>Término</b>	Posterior fornix
<b>Idioma</b>	Inglés (Estados Unidos) (214)
<b>Área Especialidad</b>	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
<b>Disciplina</b>	Biología (407)
<b>Temática</b>	Anatomía sexual femenina
<b>Definición del término</b>	Deeper depression that ascends behind the cervix, its wall is related to the peritoneum through the "rectouterine pouch".
<b>Fuente / Autor (del término)</b>	Link Fang. (2020). Fórnix vaginal. Link Fang (M. Estrada, Trad.). Recuperado el 27 de enero de 2021 de <a href="https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix_vaginal">https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix_vaginal</a> .
<b>Contexto del término</b>	Twelve strains isolated from the posterior fornix fluid of the human vagina were identified as <i>Lactobacillus johnsonii</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus gallinarum</i> and <i>Lactobacillus crispatus</i> based on numerical analyses of total soluble cell protein profiles and randomly amplified polymorphic DNA (RAPD)-PCR banding patterns.
<b>Fuente / Autor (del contexto)</b>	Dicks, L. M. et al. (2000). <i>Lactobacillus fornicalis</i> sp. nov., isolated from the posterior fornix of the human vagina. <i>International journal of systematic and evolutionary microbiology</i> , 50(3), 1253-1258.
<b>Equivalente en español</b>	Fórnix posterior
<b>Categoría gramatical</b>	Nominal (221)

---

**Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

---

**Definición del término en español**

Depresión más profunda, asciende por detrás del cérvix y su pared está relacionada con el peritoneo a través de la "Bolsa rectouterina".

---

**Fuente / Autor (del término en español)**

Link Fang. (2020). Fórnix vaginal. Link Fang. Recuperado el 27 de enero de 2021 de [https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix\\_vaginal](https://es.linkfang.org/wiki/F%C3%B3rnix_vaginal).

---

**Contexto del término en español**

El íleo terminal es la víscera más frecuentemente implicada y el fórnix posterior de la vagina, el lugar más frecuente de herniación.


---

**Fuente / Autor (del contexto en español)**

Sastre, L. C. et al. (2013). Evisceración transvaginal espontánea en paciente anciana con prolapso genital. *Progresos de Obstetricia y Ginecología*, 56(6), 316-318.

---

**Imagen**



**Fuente /  
Autor  
imagen**

Externa

**URL de la  
fuente  
(imagen)**

Jorsilpe. (2020). Lago seminal [Imagen]. Recuperado el 27 de enero de 2021 de [https://es.wikipedia.org/wiki/Lago\\_seminal#/media/Archivo:Lago\\_seminal.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_seminal#/media/Archivo:Lago_seminal.jpg).