

benzodiazepine (benzodiacepina)

Término

Término

benzodiazepine

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Farmacología

Definición del término

A class of drugs that act as tranquilizers and are commonly used in the treatment of anxiety.

Fuente / Autor (del término)

Conrad, M. (29 de marzo de 2021). Medical Definition of Benzodiazepines. MedicineNet. <https://www.medicinenet.com/benzodiazepines/definition.htm>

Contexto del término

Benzodiazepines, and the related z drugs (zopidem, zopiclone, and zalepon), potentiate the rapid neuroinhibitory effect of the neurotransmitter γ aminobutyric acid (GABA) in the brain and spinal cord. This results in reduction of anxiety, induction of sleep, and muscle relaxation. Consequently, benzodiazepines are commonly prescribed for anxiety and sleep disorders, but are also highly effective as muscle relaxants; for treating epilepsy, alcohol withdrawal syndrome, and acute behavioural disturbance; and as a premedicant in anaesthesia.

Fuente / Autor (del contexto)

Hayhoe, B., & Lee-Davey, J. (2018). Tackling benzodiazepine misuse. En BMJ (p. k3208).

Español

Equivalente en español

benzodicepina

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

benzodiazepina

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Cada uno de los fármacos derivados de los núcleos 1,4-benzodicepínico o 1,5-benzodicepínico.

Fuente / Autor (del término en español)

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Benzodicepina. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 07 de abril de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Benzodicepina

Contexto del término en español


Habían utilizado una benzodicepina o un análogo de forma prolongada 6.885 pacientes. El 70,9% eran mujeres, el 73,4% tenía 65 años o más, y el 73% estaba adscrito a un centro urbano. La prevalencia global fue del 6,9%, mayor entre las mujeres que entre los varones (9,7% y 4%, respectivamente), y aumentó con la edad hasta un 27,3% entre los pacientes de 75 o más años. En los resultados estratificados se observó que el consumo crónico era superior entre las mujeres de 75 o más años de edad adscritas a centros de salud urbanos, con una prevalencia del 35,7%.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Bejarano Romero, F., Piñol Moreso, J. L., Mora Gilabert, N., Claver Luque, P., Brull López, N., & Basora Gallisa, J. (2008). Elevado consumo de benzodicepinas en mujeres ancianas asignadas a centros de salud urbanos de atención primaria. En Atención Prim

Multimedia

Imagen



Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Benzodiazepine.svg>

Audio

[Benzodiacepinas - Ai Laket - Podcast en iVoox.mp3](#) (6.48 MB)

Fuente / Autor audio

Externa

URL de la fuente (audio)

https://www.ivoox.com/benzodiazepinas-audios-mp3_rf_16626432_1.html

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=d3EYDLKeljQ>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=d3EYDLKeljQ>

Notas para la traducción

Comentarios

Se usa más la grafía "benzodiazepina", que no se ajusta a la norma ortográfica general en español. Con frecuencia en plural, como nombre de grupo farmacológico.

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)