

Atrioventricular Block (AVB) (bloqueo auriculoventricular (BAV))

Término

Término

Atrioventricular Block (AVB)

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cardiología

Definición del término

A partial or complete interruption of impulse transmission from the atria to the ventricles.

Fuente / Autor (del término)

Merk Manual. (2022). Atrioventricular Block. Recuperado el 07 de abril de 2022, de <https://www.merckmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/arrhythmias-and-conduction-disorders/atrioventricular-block>

Contexto del término

Atrioventricular block (AVB) is a well-recognized condition due in most cases either to idiopathic disease of ventricular conduction tissue, the His-Purkinje system, or to ischemic damage to this tissue. Amongst the less common causes are invasion of calcification from calcific aortic valve stenosis and congenital. As AVB became better understood, particularly by employing increasingly sophisticated electrocardiographic monitoring, it became evident that lesser examples of the disease, such as bundle branch block, tended to progress over months or years.

Fuente / Autor (del contexto)

Sutton, R. (2020). Reflex Atrioventricular Block. En *Frontiers in Cardiovascular Medicine* (Vol. 7). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00048>

Español**Equivalente en español**

bloqueo auriculoventricular (BAV)

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

bloqueo atrioventricular, bloqueo cardíaco, bloqueo AV.

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Bloqueo en la conducción de los estímulos eléctricos auriculares a los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular, que se clasifica en tres grados.

Fuente / Autor (del término en español)

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Bloqueo auriculoventricular. En *Diccionario de Términos Médicos*. Recuperado el 07 de abril de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=bloqueo%20auriculoventricular

Contexto del término en español

Se trata de una paciente de 62 años de edad, quien presentó bloqueo auriculoventricular de tercer grado, secundario al uso crónico de timolol en gotas oftálmicas. Igualmente se hace una revisión del tema, con el fin de conocer sobre las complicaciones cardiovasculares asociadas a este grupo de fármacos, su diagnóstico y tratamiento.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Borges López, J., Castaño Guerra, R., Ayala Hernández, E., Rosas Munive, E., Barón Caballero, J., & Cuevas Campillo, A. (2022). Bloqueo auriculoventricular de tercer grado asociado a uso de timolol. *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*,


Multimedia

Imagen

Bloqueos auriculoventriculares

Bloqueo AV Primer grado

Intervalo PR > 0,20 seg
(5 cuadraditos)



Bloqueo AV Segundo grado tipo 1

Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una P deja de estar conducida por un QRS



@enfermerodesimulacion

Bloqueo AV Segundo grado tipo 2

Alguna onda P no conducirán y no irán seguidas de un QRS



Bloqueo AV Tercer grado o completo

Las aurículas y ventrículos se despolarizan de forma diferente



Fuente: Manual ACLS Asociación Americana del Corazón

Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://enfermerodesimulacion.com/wp-content/uploads/2020/04/bloqueos-auriculoventriculares.png>

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=y043-zrtxAo>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=y043-zrtxAo>

Notas para la traducción**Opciones no recomendadas**

bloque auriculoventricular

Comentarios

También se le llama "heart block" en inglés. Es incorrecta la forma "bloque" para la denominación del término.

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)