

# Bolus (bolo)

## Término

### Término

Bolus

### Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

### Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

### Disciplina

Médico Cirujano (422)

### Temática

Farmacología

### Definición del término

A bolus is a single, large dose of medicine that is given as a shot or through an insulin pump.

### Fuente / Autor (del término)

Johns Hopkins Medicine. (2022). Bronchodilation. Health Library. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de [https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/Health-Library/HealthDocNew/Definition-Bolus-\(3\)](https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/Health-Library/HealthDocNew/Definition-Bolus-(3))

### Contexto del término

The FU/LV treatment, comprising LV 500 mg/m<sup>2</sup> over 2 hours and FU 500 mg/m<sup>2</sup> as a bolus midway through the LV infusion (Roswell Park regimen<sup>29</sup>), was administered weekly for the first 6 weeks of each 8-week cycle.

### Fuente / Autor (del contexto)

Kabbinavar, F. F., Schulz, J., McCleod, M., Patel, T., Hamm, J. T., Hecht, J. R., Mass, R., Perrou, B., Nelson, B., & Novotny, W. F. (2005). Addition of Bevacizumab to Bolus Fluorouracil and Leucovorin in First-Line Metastatic Colorectal Cancer: Results o

## **Español**

### **Equivalente en español**

bolo

### **Categoría gramatical**

Nominal (221)

### **Variante de traducción**

embolada, carga

### **Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

### **Definición del término en español**

Dosis única y elevada de un fármaco u otro líquido que se administra en inyección rápida, con el fin de obtener un efecto inmediato

### **Fuente / Autor (del término en español)**

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Bolo. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de [https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL\\_BUS=3&LEMA\\_BUS=bolo%20](https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=bolo%20)

### **Contexto del término en español**

Se realizó un estudio cuasiexperimental en 150 pacientes divididos en dos grupos. En el grupo propofol-fentanil se realizó inducción con fentanil 1,5-3 µg/kg más propofol 0,5-1,5 mg/kg y mantenimiento con bolos de propofol 0,4-0,5 mg/kg.

### **Fuente / Autor (del contexto en español)**

García, E., Oramas, I., Massip, J., Navarrete, V., Wilson, B., & Rodríguez, D. (2018). Propofol-fentanil en bolo frente a ketofol en infusión continua para sedoanalgesia en colonoscopia electiva. *Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación*, 17(1), 1-11

## **Multimedia**

### **Imagen**



**Fuente / Autor imagen**

Externa

**URL de la fuente (imagen)**

<https://www.podologiamary.com/wp-content/uploads/2018/09/Intravenosa.png>

**Video YouTube**

<https://www.youtube.com/watch?v=ULOGnfYtjEE>

**Fuente / Autor video**

Externa

**URL de la fuente (video)**

<https://www.youtube.com/watch?v=ULOGnfYtjEE>

**Notas para la traducción**

## **Comentarios**

Puede verse también como "bolus", latinismo innecesario. En la mayor parte de los casos se utiliza como si fuera sinónimo de inyección intravenosa rápida.

## **Formatos de descarga**

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)